

# Spasmocetyl® 40

Otilonio bromuro



Grageas - Vía oral

## Composición

Cada gragea contiene:

Otilonio bromuro (DCI) ..... 40 mg

Excipientes: Almidón de maíz, celulosa microcristalina, palmitoestearato de glicerol, carboximetilalmidón, hipromelosa, macrogol 6000, dióxido de titanio (E-171), talco y dimeticona, c.s.

## Propiedades

Un espasmolítico es un medicamento que suprime el espasmo. El espasmo o calambre es una contracción muscular anormal por su intensidad y duración, generalmente dolorosa y que afecta especialmente a la musculatura del tubo digestivo.

El nuevo espasmolítico que contiene SPASMOCTYL 40 es musculotropo, es decir, actúa directamente sobre la contracción muscular. Tiene como efecto anular el espasmo, haciendo desaparecer por tanto el dolor y restablecer el normal funcionamiento del órgano implicado.

## Indicaciones

Estados espásticos y discinesias del canal digestivo.

## Posología

La dosis usual es de 1 gragea de SPASMOCTYL 40 dos o tres veces al día, según juicio del médico.

Las grageas deben tomarse aproximadamente 20 minutos antes de las comidas, con medio vaso de agua.

La duración máxima del tratamiento es de 4 semanas.

En caso de reaparición de la sintomatología dolorosa, el médico deberá evaluar la conveniencia de instaurar un nuevo tratamiento.

## Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo.

No debe administrarse en la obstrucción intestinal.

## Precauciones

Debe administrarse con precaución en pacientes ancianos.

La seguridad de uso de SPASMOCTYL 40 durante el embarazo y la lactancia no ha sido aún establecida.

## Incompatibilidades

No se han descrito.

## Efectos secundarios

A la dosis usual, SPASMOCTYL 40 es generalmente bien tolerado. Eventualmente puede causar en las personas sensibles un ligero cansancio, náuseas o ardor de estómago.

## Intoxicación y su tratamiento

En caso de una administración accidental excesiva del producto, debe provocarse el vómito y avisar al médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

---

# PROSPECTO

Edición (99/04/26)

## Presentación

Envase con 60 grageas.

## Con receta médica

**Los medicamentos deben mantenerse  
fuera del alcance de los niños**

