

8366019-E.F.P.X

Iodina

40 ml

POVIDONA
IODADA 10%



COMPOSICIÓN POR 100 ml:
 Povidona (I.C.I.) Iodada 10 g
 Excipientes: Lamin sulfato sódico 0.05 g, agua purificada c.s.p. 100 ml
 Solución disolvente de alcohol etílico c.s.p. pH 5-5.5

INDICACIONES: Desinfección de la piel y heridas superficiales.
POSOLÓGICA: Aplicar directamente sobre la piel y la zona a tratar.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al yodo o medicamentos yodados.
PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos.
EFECTOS SECUNDARIOS: En los casos que se produzca irritación de la piel o ardor, debe suspenderse el tratamiento.
INTERACCIÓN Y SU TRATAMIENTO: En casos de hipersensibilidad accidental, acudir a un centro médico y/o llamar al Servicio Nacional de Toxicología.
 Tel. 51 662 24 20, indicando el producto y la cantidad ingerida. 40 ml
CONTENIDO: 40 ml
NO INGERIR. USO EXTERNO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LAB. REIG JOFRE, S.A.
 Avda. Gran Capata, 10
 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

LAB. FARMA. ORAM, S.L.
 Avda. Gran Capata, 10
 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

DD4144-08
 SIN RECETA MÉDICA

P.V.P.: 3,08 €
 P.V.P. IVA: 3,20 €

C.N. 8366019-E.F.P.



8 470008 366019