

105

10	15	10
<p>Uronefrex 250 mg E C M O X</p> <p>Ácido acetohidroxámico</p> 		
35	20	175
<p>Condiciones de prescripción y dispensación Especialidad farmacéutica sujeta a especial control médico (ECM). Con receta médica.</p> <p>Composición Ácido acetohidroxámico 250 mg. Excipientes: Sustancia coloidal, talco, carbonato-almidón sódico, estearato de magnesio, celulosa microcristalina. La cápsula contiene gelatina, amarillo de quinolena (E104), indigotina (E-132), y óxido de titanio (E171).</p> <p>Indicaciones Exclusivamente urofitiasis provocadas por infecciones urinarias por gérmenes productores de ureasa (proteus, Klebsiella y Pseudomonas). Especialmente cuando hayan fracasado otras terapéuticas.</p> <p>URONEFREX está bajo estricto control de Fármaco-vigilancia siendo de utilización exclusiva del especialista (Nefrólogo, Urología), los cuales deberán practicar periódicos y completos estudios analíticos, radiológicos y bacteriológicos a cada paciente tratado.</p> <p>Posología Entre 375 y 750 mg (dosis máxima) al día, a criterio del especialista.</p> <p>Contraindicaciones No debe administrarse durante el embarazo y, por consiguiente, cuando se sospecha una posible gestación. En la administración de Ácido acetohidroxámico a pacientes con la función renal disminuida deberán extremarse los controles médicos. Una posible hepatotoxicidad no debe ser descartada, por lo que hasta que no esté dilucidado este punto esta contraindicado su empleo en pacientes con hepatoptías.</p> <p>Precauciones Cuando se establece una terapia conjunta de Ácido acetohidroxámico con antibióticos, debe tenerse en cuenta la posible interacción entre ambos.</p>		

Fener grupo	Escala 1:1	Código interno 5001491	Prospecto Uronefrex 250 mg 50 cápsulas	
Oficina Técnica	Materias	Dimensiones	Plegado	Fecha 28/08/06
Aprobado:	Papel blanco satinado tipo litó 50 g/m ²	175x105 mm	Transversal 30x105 mm	Prueba a
Fecha:	Referencia nº 5001491/5-0608	Anula a 1491/4-9708	Motivo Creación de archivo digital, colocar laetus	Realización Fener
	Tintas:	■■■■■ Negro (100%-50%)		

Incompatibilidades
No se han descrito.

Interacciones
Los medicamentos que contengan grandes cantidades de hierro, administrado por vía oral, deben sumarse, ya que interfieren la absorción del Ácido acetohidroxámico.

Efectos secundarios
Se han descrito cefaleas, molestias gástricas y fiebre. Puede desarrollarse anemia hemolítica, que remite con la disminución de la dosis.

Intoxicación y su tratamiento
En caso de intoxicación por sobredosis accidental se efectuará un lavado de estómago y se instaurará tratamiento sintomático.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

Presentación
Envases conteniendo 50 cápsulas.

Con receta médica.

Guardar los medicamentos fuera del alcance y de la vista de los niños.

PR 1

Laboratorios Robert, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98
08028 Barcelona (España)

5001491/5-0608