

14
175mm
12

10
280mm
10

Núcleo C.M.P. Forte cápsulas

Composición
 Por cápsula:
 Citidín -5'-monofosfato disódico (CMP sal disódica) 5 mg.
 Uridín -5'-trifosfato trisódico (UTP sal trisódica)
 Uridín -5'-difosfato disódico (UDP sal disódica)
 Uridín -5'-monofosfato disódico (UMP sal disódica)
 en total 3 mg (equivalentes a 1,330 mg de Uridina).

Excipientes: Ácido cítrico, Citrato sódico 2H₂O, Aerosil 200, Estearato magnésico y Manitol, c.s.
 La cápsula contiene Gelatina, Bióxido de titanio, Indigotina y Óxido de hierro.

Forma farmacéutica y contenido del envase
 Envase con 30 cápsulas.

Actividad
 Núcleo CMP Forte aporta los grupos fosfato necesarios en la unión de los monosacáridos con las ceramidas, para formar cerebrosidos y ácidos fosfatídicos que constituyen la esfingomielina y glicerofosfolípidos, componentes principales de la vaina de mielina, con lo que se consiguen unas mayores propiedades tróficas para la maduración y regeneración axonal del tejido nervioso.

Titular y fabricante
Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028 Barcelona (España).

Indicaciones
 Tratamiento de las neuropatías de origen osteoarticular (ciática, radiculitis, etc.), metabólico (polineuritis diabética alcohólica, etc.), infeccioso (herpes zóster) y a frigore. Neuralgia del Facial, Trigémino, Intercostal, Lumbago.

Contraindicaciones
 No se conocen. A menos de que exista una alergia a cualquiera de los componentes.

Interacciones
 No se conocen.

Posología
 Núcleo CMP Forte cápsulas se administra por vía oral.

Adultos: 1 cápsula cada 8 horas.

Niños: 1 cápsula 2 veces al día.

Según criterio médico.

Sobredosis
 Dada la escasa toxicidad del preparado no se prevé la intoxicación ni aún la accidental.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.
 Teléfono 91 562 04 20.

Reacciones adversas
 No se han descrito, pero si se produce cualquier reacción adversa achacable a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Caducidad
 Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

Texto revisado: junio 1993

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) www.aemps.gob.es

	Escala 1:1	Código interno 5014885	Prospecto Núcleo C.M.P. Forte cápsulas VT Nacional (1/2)		Nº Perfil M0283 P280X175 SP
	Material Papel tipo lito o rotoform blanco de 50g/m ²	Dimensiones 280x175 mm	Plegado Sin plegar	Fecha 28/11/14	
Oficina Técnica	Referencia nº 5014885/1-1411	Anula a 5003773/1-0411	Motivo Nueva creación, Cambio de máquina a Blister 9, control de cambios 253/2014-C.		Prueba d
Aprobado:	Tintas Negro (100%) Perfil				Realización Ferrer/4
Fecha:					 43